

XEROX® VERSALINK® KLEURENPRINTER

Professionele kleur, Flexibel in media en toonaangevende
betrouwbaarheid

C9000



ConnectKey®
Technology

xerox 

Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter

De professionele kleurbeheermiddelen produceren consistent levendige kleuren. Uitzonderlijke flexibiliteit in media. Ongeëvenaarde prestatie en betrouwbaarheid. Verbinding met netwerk, mobiele apparatuur en de cloud. Op apps gebaseerde workflows aanpassingen. Dit zijn de capaciteiten waardoor de VersaLink C9000 de geprefereerde printer is voor professionals in de grafische industrie en interne vormgeving. Bedrijven zoals advertentiebureaus, grafische vormgevingswinkels, marketingcommunicatiefirma's en fotostudio's kunnen de VersaLink C9000 gebruiken om hun werk en ideeën tot leven te brengen met prachtige kleuren en ongeëvenaarde kwaliteit.



Een printer waarop u kunt vertrouwen

De Xerox® VersaLink® C9000 is ontworpen voor drukke werkplekken die een professionele kleurkwaliteit nodig hebben om hun ideeën tot leven te brengen met betere kwaliteit, prestaties en productiviteit.

GEEN PROBLEMEN, WEL PRESTATIES.

Rechtstreeks uit de verpakking kunt u erop vertrouwen dat uw Xerox® VersaLink C9000 kleurenprinter zijn taken consistent en feilloos uitvoert, zodat uw bedrijf efficiënter kan werken. Dankzij IT-vrije installatiewizards en stapsgewijze configuratieopties kunt u probleemloos aan de slag.

De VersaLink C9000 kleurenprinter is ontwikkeld met het oog op superieure betrouwbaarheid. De machine beschikt over een nieuw hardwareontwerp met minder bewegende onderdelen, robuustere papierbaancomponenten en een geavanceerd beeldverwerkingssysteem.

Als het gaat om het beveiligen van bedrijfskritieke informatie, dan bieden de VersaLink machines u een scala aan beveiligingsmogelijkheden, inclusief beveiligd printen en kaartverificatie voor toegangscontrole.



XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE – VERBINDT UW COMPLETE PRODUCTIVITEITSECO-SYSTEEM

Xerox – het bedrijf dat de moderne werkomgeving heeft vormgegeven – presenteert de volgende revolutie op het vlak van werkplekproductiviteit. Met een consistente gebruikerservaring op een breed scala aan machines, mobiele en cloud-connectiviteit en een groeiende bibliotheek met apps voor nieuwe functies om de productiviteit te verhogen, werkt u sneller, beter en slimmer.

Intuïtieve gebruikerservaring

Een compleet nieuwe en tegelijk vertrouwde wijze van interactie met een tablet-achtige ervaring met interactief aanraakscherm en de mogelijkheid van eenvoudig aanpassen.

Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Directe connectiviteit met de cloud en mobiele apparaten via de gebruikersinterface, met toegang tot in de cloud gehoste diensten waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Toonaangevende veiligheid

Volledige beveiliging op meerdere niveaus van zowel documenten als gegevens, om bedreigingen te elimineren en daarbij volledig te voldoen aan de wet- en regelgeving of deze zelfs te overtreffen.

Geschikt voor de nieuwe generatie diensten

Werk efficiënter en beheer middelen effectiever. Dankzij de gemakkelijke integratie van Xerox® Managed Print Services kunnen diensten en verbruiksartikelen op afstand bewaakt worden.

De weg naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden direct uit met toegang tot de Xerox App Gallery, met praktische apps ontwikkeld om digitale workflows te optimaliseren. Geef ons partnernetwerk opdracht om innovatieve, bedrijfsspecifieke oplossingen te ontwikkelen.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.connectkey.com.



Bouw winstmogelijkheden op door zelf meer van het drukwerk te kunnen doen.

Wilt u professionele kleurenkwaliteit? De Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter levert de superieure kleurbeeldtechnologie en professionele kleur management die voor consistent exacte kleuren zorgen t/m A3 formaat. U kunt tijd en geld besparen door meer van het drukwerk voor klanten zelf te doen.

- **Echte 1200 x 2400 dpi.** Met de hoge printresolutie van de Xerox® VersaLink C9000 kleurenprinter kunt u realistische foto's, afbeeldingen van presentatiekwaliteit en fijne details produceren waardoor zelfs kleine letters scherp worden weergegeven.
- **Kleuren die altijd aan uw verwachtingen voldoen.** PANTONE® gekalibreerde solide kleursimulaties werken in combinatie met de Xerox® kleurcorrectietechnologie en echte Adobe® PostScript® 3™ om resultaten te leveren die altijd aan uw verwachtingen voldoen.
- **Zien is geloven.** U bereikt de beoogde kleuren met levendige afbeeldingen, met vol en diep zwart en een soepele kleurovergang zonder strepen, vlekken en randen. Zowel bestaande als toekomstige cliënten zullen verrast zijn van het materiaal dat even professioneel is als van een drukkerij.
- **Beslist exacte kleuren.** Het preciese kleurbeheersysteem van Xerox® combineert ongelooflijk krachtige software met de nauwkeurige kleurmeter van Xerox® mogelijk gemaakt door X-Rite en voegt een professionele kleurcontrole toe, en helpt de nauwkeurigheid van de kleuren van al het drukwerk constant te houden, op alle machines.



Bereik nieuw niveaus van nauwkeurigheid met het nauwkeurige kleurbeheersysteem van Xerox®.

Voor grafici en kleurenprofessionals zijn exacte kleuren cruciaal. Het nauwkeurige kleurbeheersysteem van Xerox® voegt een kritische kleurbeheercapaciteit toe via de combinatie van krachtige software en de nauwkeurige kleurmeter van Xerox®, mogelijk gemaakt door X-Rite.

- **Houd de kleuren perfect.** Door variabelen als temperatuur en vochtigheid heeft de omgeving invloed op het vermogen van de printer om consistent nauwkeurige kleuren te produceren. Het nauwkeurige kleurbeheersysteem van Xerox® zet de printer weer snel op de nieuwe fabrieksinstellingen.
- **Nabootsen van andere machines.** Gebruik het nauwkeurige kleurbeheersysteem van Xerox® om speciale kleursets te maken die de grotere drukmachines nabootsen, zodat u zelf de kleurenproeven kunt doen voordat het naar de drukkerij gaat. Met ons systeem kunt u snel opgeslagen kleurprofielen instellen en oproepen om uw workflow efficiënt te houden.
- **Meet kleuren nauwkeurig.** Aangedreven door de sectorleider X-Rite kalibreert de nauwkeurige kleurmeter van Xerox® uw monitor en de VersaLink C9000 voor een exacte reproductie van staaltjes en kleurtabellen zodat de kleuren op het scherm exact in het drukwerk worden gereproduceerd. (Inbegrepen bij het nauwkeurige kleurbeheersysteem van Xerox®.)
- **Maak uw steunkleuren perfect.** Met het kleurbeheersysteem van Xerox® kunt u niet alleen de bestaande steunkleuren afstemmen maar ook kunnen nieuwe, unieke steunkleuren worden gemaakt voor uw kleurenproeven.

De geavanceerde afwerkingsopties en uitgebreide flexibiliteit in media zetten de digitale droom om in een fysieke realiteit.

Met de Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter kunt u op een groot assortiment media afgewerkte stukken maken, zoals de ontwerper het bedoeld.



Groter formaat voor A3-afwerking



Boekje



V-vouwen



Nieten op meerdere posities



2-4 gaats perforeren

UW GRAFISCHE ASSISTENT

Uw grafisch team wil meer doen dan alleen printen. Het wil elegante uitnodigingen, aandachttrekkende posters, indrukwekkende boekjes en doeltreffende direct mail produceren. U kunt erop rekenen dat de Xerox® VersaLink C9000 kleurenprinter daarbij zal helpen. Er kunnen media met een gewicht van 75 tot 350 g/m² en formaten van 89 x 99 mm tot 320 x 1.321 mm worden gekozen. En met een aantal geavanceerde afwerkingsmogelijkheden is de geautomatiseerde productie van o.a. boekjes, brochures, voorstellen, nieuwsbrieven, handleidingen, rapporten, visitekaartjes, verpakkingen, borden, raamstickers en verkoopmaterialen mogelijk.


350
g/m²

Hoe u het gewicht van het papier ook bepaalt, de VersaLink® C9000 print er op.


Mogelijkheid mediagewicht

Enkelzijdig printen

Automatisch dubbelzijdig printen



Mediaformaat mogelijkheden (in mm)





Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter
Printen. Mobiele connectiviteit.

1 Kaartlezerslot en intern kaartlezervak.

2 USB-poort aan de voorzijde¹ biedt gebruikers de mogelijkheid om snel te printen uit alle standaard USB-geheugens.

3 Handmatige invoer 100 vel verwerkt mediaformaten van 88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm en banners van 320 x 1.320,8 mm (64 tot 350 g/m²).

4 lade 1 verwerkt maximaal 520 vel in afwijkende formaten van 100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 g/m²).

5 lade 2 verwerkt maximaal 520 vel in afwijkende formaten van 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m²).

MEERDERE PAPIERLADE-OPTIES VOOR ELKE BEHOEFTE

6 Optionele enveloppenkit (in plaats van lade 1) voor probleemloze doorvoer van maximaal 50 enveloppen.

7 Dubbele lademodule verwerkt maximaal 1.040 vel in afwijkende formaten van 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m²).

8 Hogecapaciteitslade verwerkt maximaal 2.000 vel in standaard formaten A4, B5 (64 tot 300 g/m²).

9 Tandemlademodule verwerkt maximaal 2.000 vel; A4, B5 (64 tot 300 g/m²).

CREËER EXTRA VEELZIJDIGHEID MET AFWERKOPTIES

10 Dubbele opvangbak (standaard wanneer geen finishers zijn gemonteerd): 250 vel per opvangbak.

11 BR Booklet Maker Finisher (optioneel) met de mogelijkheid om in de rug geniete en gevouwen boekjes van 64 pagina's te maken (2 tot 16 vel).

12 Office Finisher (optioneel) voor geavanceerde afwerkingsfuncties die zeer waardevol zijn. Biedt optionele vouw/ril en het maken van geniete boekjes van 60 pagina's (2 tot 15 vel).

¹ USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld.

NIEUW SUPERIEUR AANRAAKSCHERM

Maak kennis met ons nieuwe 5-inch kleuraanraakscherm – de gebruikersinterface die de nieuwe norm is voor maatwerk, personalisatie en veelzijdigheid.

Door een vertrouwde 'mobiele' ervaring te bieden, met ondersteuning van een aanraakgevoelige gebruikersinterface en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

De bijzonder intuïtieve lay-out leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie die kritische functies bovenaan het scherm plaatst en veelvuldig gebruikte opties gecentreerd in het midden. Bent u niet tevreden met de plaats van een functie of app? Verander dan gewoon even de lay-out.

Met deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit kan iedereen met de VersaLink® C9000 kleurenprinter meer werk in minder tijd gedaan krijgen.



De VersaLink C9000 kleurenprinter is gebouwd op Xerox® ConnectKey® technologie.
Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com.

MACHINE SPECIFICATIES		VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Snelheid		Tot 55 ppm A4	
Maandelijks Duty Cycle ¹		270.000	
Harde schijf/processor/geheugen		320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB	
Aansluitingen		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® met optionele Wi-Fi kit, NFC Tap-to-Pair	
Controllerfuncties		Configuratie klonen, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, op rol gebaseerde gebruikersrechten, geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie, online ondersteuning	
Print	resolutie	Tot 1200 x 2400 dpi	
Eerste print binnen		10,5 seconden in kleur / 10 seconden in zwart-wit	
Printertalen		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Kleur management		Geïntegreerde steunkleurentabel met de mogelijkheid van omschakeling op door PANTONE® goedgekeurde kleurentabel, aangepaste steunkleuropmaak, optionele Xerox® Precise Colour Management System software	Geïntegreerde steunkleurentabel met de mogelijkheid van omschakeling op door PANTONE goedgekeurde kleurentabel, aangepaste steunkleuropmaak, optionele Xerox® Precise Colour Management System software
Papierinvoer	Standaard	Handmatige invoer: Max. 100 vel; Afwijkende formaten: 88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm; Banners: 320 x 1.320,8 mm (64 tot 350 g/m²) lade 1: Max. 520 vel; Afwijkende formaten: 100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 g/m²) lade 2: Max. 520 vel; Afwijkende formaten: 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m²)	
	Optioneel	Optioneel	Dubbele lademodule: Maximaal 1.040 vel; Afwijkende formaten: 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m²)
Papieruitvoer/ Afwerking	Standaard	Tandemlademodule Maximaal 2.000 vel; A4, B5 (64 tot 300 g/m²).) Hogecapaciteitslade: Maximaal 2.000 vel; A4, B5 (64 tot 216 g/m²) Enveloppenlade (vervangt lade 1): Tot 50 enveloppen: DL, C4, C6 (106 tot 300 g/m²)	
	Optioneel	Dubbele opvangbak (standaard wanneer geen finishers zijn gemonteerd): elk 250 vel Office Finisher 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 2 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, hechten in de rug) BR Booklet Maker Finisher: 1.500 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/4-gaats perforeren plus in de rug geniete boekjes maken (2 tot 16 vel, 64 pagina's) en V-vouwen	
Automatisch 2-zijdig printen		Standaard	
INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING			
Aanpassen en personaliseren		Walkup op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere startschermen met eenvoudige ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery en Xerox® App Studio	
Printerdrivers		Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking, Xerox® Global Print Driver® en Mobile Express Driver®	
Embedded webserver		PC of mobiel – statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen	
Printfuncties		Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, bewaarde opdracht, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, 2-zijdig printen, blanco pagina's overslaan, conceptmodus	
GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD			
Mobiel printen		Apple® AirPrint® ² , Google Cloud Print™ ready, Xerox® Print Service en Mopria® Print Service Plug-ins voor Android™, @PrintByXerox	
Mobiliteitsopties		Xerox® Mobile Print en Mobile Print Cloud ³ , verbinden via NFC/printen via Wi-Fi Direct Kijk op www.xerox.com/officemobileapps voor beschikbare apps.	
Cloud Connectors ⁴		Printen vanaf Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform ³ en meer	
TOONAANGEVENDE VEILIGHEID			
Netwerkbeveiliging		IPsec, HTTPS, Netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, Self-signed Certificates al geïnstalleerd	
Toegang tot machine		Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card enablement (CAC/PIV/.NET), Xerox® geïntegreerd RFID-kaartlezerslot	
Gegevensbescherming		Setup-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving, versleutelde apps met Embedded Certificate Support	
Documentbeveiliging		Beveiligd printen	
GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN			
Printbeheer		Xerox® Workplace Suite en Xerox® Workplace Cloud ³ , configuratie klonen, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ³ , Y Soft ³ en meer	
Beheerd printen		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools	
Duurzaamheid		Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, gebruikers-ID in de kantlijn printen	
DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN			
Xerox App Gallery		Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Kijk op www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod aan Xerox® apps voor meer functionaliteit.	

¹ Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd; ² Kijk op www.apple.com voor overzicht van AirPrint certificaten; ³ Aangeschafte optie; ⁴ Gratis optionele download uit Xerox App Gallery naar de Printer – www.xerox.com/xeroxappgallery.

¹ Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd; ² Kijk op www.apple.com voor overzicht van AirPrint certificaten; ³ Aangeschafte optie; ⁴ Gratis optionele download uit Xerox App Gallery naar de Printer – www.xerox.com/xeroxappgallery.

Certificeringen

Het meest recente overzicht van de certificeringen is te vinden op www.xerox.com/OfficeCertifications.

Verbruiksartikelen

Standaard tonercartridges:	
Zwart: 18.900 pagina's ⁵	106R04069
Cyaan: 12.300 pagina's ⁵	106R04066
Magenta: 12.300 pagina's ⁵	106R04067
Geel: 12.300 pagina's ⁵	106R04068

Hogecapaciteit tonercartridges:

Zwart: 31.400 pagina's ⁶	106R04081
Cyaan: 26.500 pagina's ⁶	106R04078
Magenta: 26.500 pagina's ⁶	106R04079
Geel: 26.500 pagina's ⁶	106R04080
Andere te vervangen onderdelen:	
Drumcartridge: 190.000 pagina's elke kleur ^{6,7}	
190.000 pagina's zwart ⁶	101R00602
Afvalcartridge: Tot 47.000 pagina's ⁶	108R01504
Nietjespakketten voor finischers	008R12941

Opties

Dubbele lademodule	097S04969
Tandemlademodule	097S04970
Hogecapaciteitslade	097S04845
Enveloppenlade (vervangt lade 1)	497K17880
Office Finisher	097S04848
2/4 gaats perforator voor Office Finisher	497K03870
Booklet Maker voor Office Finisher	497K03852
BR Booklet Maker Finisher met 2/4	
2-4 gaats perforeren	097S04982
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit)	497K16750

⁵ Gemiddeld aantal standaardpagina's. Aantal pagina's bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement hangt af van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.

⁶ Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papierformaat/-oriëntatie en snelheid van de machine. Ga voor meer informatie naar <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ Vervanging normaal niet nodig tijdens levensduur van product.

Configuraties variëren per geografisch gebied.

www.xerox.com